

ITALFRIGO MILAN S


Морозильный шкаф
с выносным холодоснабжением



Низкотемпературный шкаф MILAN S

MILAN S

ITALFRIGO



Морозильный шкаф MILAN S предназначен для хранения и предпродажной демонстрации широкого ассортимента замороженных изделий.

MILAN S является отличной альтернативой низкотемпературным ларям-бонетам. Он вмещает на 60% больше продукции, чем островные бонеты, установленные на равной торговой площади.

За счет вертикального расположения, продукция, выложенная на верхних полках, находится на уровне глаз покупателя. Это обеспечивает удобство выбора, способствуя увеличению продаж.

Температурный режим:

-18...-24°C

Габаритные размеры:

- длина (без/с боковинами) 2343/2464 мм
- ширина 880 мм
- высота 1515 мм

Варианты исполнения MILAN S:

- с глухими боковинами
- с панорамными боковинами


01

Преимущества MILAN S



Долговечность и надежность

- Надежный холодильный контур – обеспечивает поддержание стабильной температуры внутри рабочего объема.
- Внутренняя поверхность ванны из оцинкованного пластификата – двойная защита от коррозии.
- Двери – система остекления Cisaplast, двойной стеклопакет с обогревом стекла и рамы.
- Базовые поддоны, стойки, кронштейны, задние стенки – из крашеного оцинкованного металла.



MILAN S

ITALFRIGO

Комфорт в эксплуатации

- Вертикальная конфигурация шкафа позволяет максимально эффективно представить товар на верхних полках - на уровне глаз покупателя (удобство и увеличение продаж).
- Высота 1515 мм, обеспечивает отличную обзорность торгового зала.
- Полезный внутренний объем позволяет разместить на 60% больше продукции на той же торговой площади, по сравнению с островными ларями-бонетами.
- Вертикальная LED-подсветка, интегрированная в дверной блок, создает максимальный акцент на товаре.
- Объемные проволочные корзины, расположенные внизу морозильного шкафа – для простого доступа к быстрооборачиваемой продукции.
- Уровень шума, выделяемого в торговый зал – не более 60 дБ.

02

Низкотемпературный шкаф MILAN S

MILAN S



Стандартная комплектация:

- Фронтальная панель козырька (алюминий).
- Вертикальные LED-светильники, встроенные в раму дверей (спектр 6500 К).
- Двери (двухкамерный стеклопакет).
- Базовые поддоны, стойки, кронштейны, задние стенки (из крашеного оцинкованного металла).
- TPV для R404A.
- Электронный контроллер CAREL.
- Комплект подключения к системе дренажа.
- Дополнительный цифровой термометр.
- Испаритель SEST, в комплекте с электроотайкой, подогрев системы слива.
- Деревянная упаковка.

Заказные опции:

- Боковины
- Полки
- Сетчатые корзины
- Бампер

Компоновка модулей MILAN S с глухими боковинами (линейные) и модулей MILAN S с панорамными боковинами (торцевые) позволяет создать островную структуру.

Основной особенностью данной компоновки является максимальная обзорность продукции, расположенной внутри морозильного шкафа, а также максимальная просматриваемость всего торгового зала.

Данная конфигурация выглядит стильно и «воздушно», вмещает в себя широчайший ассортимент продукции (на 60% больше, чем в островных ларях-бонетах).



Оптимальные габариты MILAN S

MILAN S

ITALFRIGO

Сравнение высоты:

- MILAN S – 1515 мм
- MILAN L – 2000 мм
- Человек – 1700 мм



Оптимально продуманные габариты MILAN S (особенно при островной конфигурации модулей) обеспечивают:

- наилучшую «просматриваемость» (незагроможденность) торгового зала
- отличный обзор продукции, особенно на верхних полках
- увеличенную выкладку продукции – на 60% больше, чем в островных бонетах, занимающих такую же площадь



К заказу доступен широкий выбор цветовых решений по RAL

9016 7035 9006 7011 7016 3002 3004 8007 1018 6018 5005



Вертикальная LED-подсветка со спектром 6500 К, установленная в дверные блоки, создает дополнительный акцент на продукции, придавая «легкость» всей конструкции.

Скругленная эргономичная профиль-ручка, расположенная по всей высоте стеклопакета, позволяет покупателям плавно и без усилий открывать двери морозильного шкафа.

04



Спасибо за внимание!

Готов ответить
на ваши вопросы...

Торговый дом «КРИСПИ»

125212, Москва,
ул. Выборгская, 16с1 (офис 408)

+7 495 987 43 88

info@cryspi.ru

cryspi.ru

italfrigo.ru



#cryspi.ru

